オープンカウンター（公開見積競争）公告

平成２５年９月１２日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

１．オープンカウンターＮｏ．３３

２．オープンカウンター（公開見積競争）に付する事項

品名及び予定数量

医療機器不具合情報システムのサーバディスク増設及び機器導入業務（安全第一部）

（詳細は説明書及び仕様書による。）

（１）　納入期限

平成２５年１１月８日（金）

（２）　納入場所

東京都千代田区霞が関３－３－２　新霞が関ビル

独立行政法人医薬品医療機器総合機構　サーバー室

（３）　見積方法

契約予定者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の５％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。）をもって契約価格とするので、見積書の提出者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった予定金額の１０５分の１００に相当する金額を見積書に記載すること。

３．競争参加資格

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

（３）全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で、「物品の販売」で「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者であること。

（４）競争参加資格確認のための書類審査を通過した者であること。

（５）その他の条件は説明書による。

４．オープンカウンター（公開見積競争）事項等及び契約条項等の問い合わせ先

〒100-0013 東京都千代田区霞が関３－３－２　新霞が関ビル１０階

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

財務管理部 契約課

電話　03-3506-9428

FAX　03-3506-9417

５．見積書の提出期限及び場所

（提出期限）平成２５年１０月４日（金）１４：００まで

（場　　所）東京都千代田区霞が関３－３－２　新霞が関ビル１０階

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

財務管理部 契約課

６．契約書作成の要否

契約締結に当たっては、請書等を徴することがある。

以上

説　　明　　書

オープンカウンター番号　№33

（案件名）　　医療機器不具合情報システムのサーバディスク増設及び機器導入業務（安全第一部）

平成２５年９月

独立行政法人　医薬品医療機器総合機構

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「医薬品機構」という。）が行う医療機器不具合情報システムのサーバディスク増設及び機器導入業務（安全第一部)については、仕様書に定めるもののほかこの説明書によるものとする。

１　見積り競争に関する事項

（１）件名

医療機器不具合情報システムのサーバディスク増設及び機器導入業務（安全第一部）（詳細は仕様書による。）

（２）納入期限

平成２５年１１月８日（金）

（３）納入場所

東京都千代田区霞が関３－３－２　新霞が関ビル

独立行政法人医薬品医療機器総合機構　サーバー室

２ 競争参加資格

（１）予算決算及び会計令第７０条及び第７１条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。

①　当該契約を締結する能力を有しない者（未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く）及び破産者で復権を得ない者

②　以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後２年を経過していない者（これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。）

ア．契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

イ．公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者

ウ．契約予定者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

エ．監督又は検査の実施に当たり職員の執務の執行を妨げた者

オ．正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

カ．前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

（２）次の事項に該当する者は競争に参加させないことがある。

①　資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者

②　経営の状況又は信用度が極度に悪化している者

（３）全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で、「物品の販売」で「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者であること。

（４）競争参加資格確認のための書類審査を通過した者であること。

３ 競争参加資格確認のための書類

（１）参加を希望する者は、平成２５年１０月４日（金）１４時までに次の書類を自己の負担において調製のうえ契約担当者に提出し、その確認を受けるものとする。

① 行政関係機関から送付された資格審査結果通知書の写し

通知書の内容

・物品の販売で、前項の条件に適した格付けをされていること。

・契約履行期限が有効期間中であること。

② 仕様書に示した技術的要件等に合致した物品を確実に納入し得ることを証明する別紙様式1による仕様証明書

③ 別紙様式２による出荷証明書

書類の提出場所

〒100-0013 東京都千代田区霞が関３－３－２　新霞が関ビル 10 階

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

財務管理部 契約課 契約第一係　　TEL ０３－３５０６－９４２８

４　見積書の提出期限等

（１）日時　平成２５年１０月４日（金）　１４時００分まで

（２）場所　東京都千代田区霞が関３－３－２

独立行政法人医薬品医療機器総合機構　財務管理部契約課

（新霞が関ビル１０階　東側）

５　見積書の提出方法

（１）見積書は別紙様式３により作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名（法人の場合はその名称又は商号)、宛名（独立行政法人医薬品医療機器総合機構　契約担当役殿と記載）及び「[オープンカウンター番号] [件名]の見積書在中」と朱書しなければならない。

（２）契約予定者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の 5 パーセントに相当する額を加算した金額（円未満の端数切捨て）をもって契約金額とするので、見積書の提出者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 105 分の 100 に相当する金額を記載した見積書を提出しなければならない。

（３）電話、電信、郵送等による提出は認めない。

（４）見積書の日付は提出日を記入すること。

（５）見積書の提出後の変更、取り消し等は認めない。

（６）見積書は、指定時刻に遅滞して提出はできない。

（７）見積書は、代表者印を押印のうえ提出すること。代理人が見積もる場合には、見積書に競争参加の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印（外国人の署名を含む。）をしておくとともに、見積書提出時に別紙様式４による委任状を提出す

ること。復代理人が見積る場合は代理人との委任関係を明らかにする書類も併せて提出すること。

6　見積結果の開披及び契約予定者への連絡日

（1）開披日時 平成２５年１０月４日（金）１４時以降

（2）契約予定者への連絡　平成２５年１０月４日（金）１６時以降

7 見積競争の延期等

見積競争の参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該見積競争を延期し、又はこれを取り止めることがある。

8　契約予定者の決定方法

（1）医薬品機構が作成した予定価格の制限の範囲内において総価の最低価格をもって有効な見積書の提出を行った者を契約予定者とする。

（2）契約の予定者となるべき同価格の見積書を提出した者が２人以上あるときは、当該調達に関係のない職員がくじを引き、契約予定者を決定する。

（3）予定価格の制限に達した価格の見積書がないときは、最低の価格をもって見積書を提出した者から順次随意契約の協議を行うことができるものとする。

9　契約書等の提出の有無

契約予定者を決定したときは、請書等を徴することがある。

１０ 参加者の一般的心得

（1）参加者は、公告、説明書、仕様書等を熟覧のうえ、見積りしなければならない。これについて疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。見積書の提出後、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。

（2）見積書等について契約担当者等より連絡する場合があるので、見積書の提出に併せて名刺等を提出しなければならない。

１１　本件に関する照会先

〒100-0013　東京都千代田区霞が関３－３－２　新霞が関ビル１０階
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
財務管理部契約課　中村　裕哉
TEL ０３－３５０６－９４２８
FAX ０３－３５０６－９４１７

別紙様式１

仕　様　証　明　書

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
契約担当役　殿

弊社は、貴機構に行われる　「医療機器不具合情報システムのサーバディスク増設及び機器導入業務（安全第一部）」において別紙仕様書に記載されている各条件に基づいた同等品以上であることに相違ありません。

（規格内訳）

平成２５年　　月　　日

住　所

会社名

代表者氏名　　㊞

別紙様式２

平成２５年　　月　　日

出　荷　証　明　書

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
契約担当役　殿

貴機構で行われる　「医療機器不具合情報システムのサーバディスク増設及び機器導入業務（安全第一部)」のオープンカウンター（公開見積競争）に対して、弊社は下記のとおりの出荷証明書をご提出させていただきます。

（社名）
住　所

会社名

代表者氏名　　㊞

当社は、「医療機器不具合情報システムのサーバディスク増設及び機器導入業務（安全第一部)」に対し、貴機構と上記の者との間において、売買契約が締結された場合には、前記契約者に対し、契約書等に基づく期間におきまして、当社製品を出荷することを証明いたします。

（メーカー名）
住　所

会社名

代表者氏名　　㊞

別紙様式３

見　　積　　書

１　件　　名　　医療機器不具合情報システムのサーバディスク増設及び機器導入業務（安全第一部）

２　金　　額

金　　円

３　契約条件

仕様書その他一切貴殿の指示のとおりとする。

上記のとおり見積りいたします。

平成　　年　　月　　日

住　　所

会　社　名

代　表　者　　印

代理人氏名　　印

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

契約担当役　殿

別紙様式４

委　　任　　状

私は　　を代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。

記

１　委任する行為

「医療機器不具合情報システムのサーバディスク増設及び機器導入業務（安全第一部)」のオープンカウンター（公開見積競争）に係る見積書の提出に関する一切の行為

２　委任する期日

平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日

住　　所

会　社　名

代　表　者　　印

代 理 人 住 所

所属（役職名）

代 理 人 氏 名　　印

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

契約担当役　殿

医療機器不具合情報システムの
サーバディスク増設にかかる機器導入業務
調達仕様書

平成２５年９月

独立行政法人　医薬品医療機器総合機構

１　調達件名

医療機器不具合情報システムのサーバディスク増設にかかる機器導入業務

２　前提条件

① 稼動中システムの正常動作を保証し、通常業務に重大な影響を与えないこと。

② 本調達機器の導入に伴い、別途契約を行っている不具合情報システム運用支援業者（以下「運用支援業者」という。）と調整を図り本稼働に立会うとともに、その正常稼動の確認が取れるまで、運用支援業者に必要な支援等を行うこと。

３　作業の概要

（１）目的

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下、「総合機構」という。）の安全第一部においては､薬事法第 77 条の 4 の 2 に定められた製造企業等からの医療機器による不具合・感染症の報告等を収集・管理し、不具合等に対する安全対策に役立てるため、医療機器の不具合等報告の受付、情報蓄積、検索、解析等を支援する医療機器不具合情報システム（以下、「不具合情報システム」という。）の運用を行っている。

本業務では、稼働中の不具合情報システムのサーバ機器等に対して、ディスク増設に必要な機器等の調達を行うものである。

（２）用語の定義

用　語	定　義
医療機器不具合情報システム	薬事法第 77 条の 4 の 2 に定められた製造企業等からの医療機器による不具合・感染症の報告等を収集・管理し、不具合等に対する安全対策に役立てるため、医療機器の不具合等報告の受付、情報蓄積、検索、解析等を支援するシステム。
汎用受付システム	製造企業等がインターネットを通して提出する各種電子申請届出の受付や、結果通知などの手続きができるシステム。医療機器不具合報告においては、汎用受付システムを経由して電子申請を実装している。
MQ	システム間で非同期通信を行う際に用いられる仕組み。オペレーティングシステムと業務処理プログラムの間に位置し、業務処理プログラムに汎用的な通信基盤を提供する通信ミドルウェア。MQ は、Message Queue の略。厚生労働省の汎用受付システムと接続する場合は、IBM 社の WebSphere MQ を用いる。

（３）業務の概要

総合機構の中心業務は、審査関連業務、安全対策業務、健康被害救済業務となるが、そのうちの安全対策業務では、医薬品や医療機器などの「安全」と「安心」の向上を目的とし、医療機関や製造企業等から幅広く安全性情報を収集し、内容審査・評価・相談・情報提供等を実施している。本業務は、医療機器の不具合報告制度の企業報告制度を対象とした安全対策業務である。

本調達は、稼働中の不具合情報システムのディスク増設に必要な機器及びソフトウェアの購入並びに導入等である。

具体的には以下の事項とする。

① 増設ハードウェア機器の調達
② 増設ハードウェア機器の導入作業
③ 増設ハードウェア及び既存ソフトウェアの動作確認、設定作業
④ ハードウェアの保守

（４）情報システム化の範囲

本業務の範囲は、不具合情報システムにおいて、ディスク増設に必要な機器の調達、行うものであり、これに伴う総合機構及び運用支援業者との協議、打ち合わせ等の出席を含む。

（５）作業内容・納入成果物

① 調達対象工程

本調達は、以下に示す事項のうち、ア、イに係る工程を対象とする。

ア　導入作業
イ　保守支援

② 作業内容等

本調達においての、具体的な作業工程、納入成果物は下表に示したとおり。ただし、納入成果物の構成、詳細については、受注後、総合機構と協議し取り決めること。

作業内容・工程と成果物

項番	調達する業務内容	納入成果物	納入期日	SLCP-JCF2007 のアクティビティ
１	プロジェクト管理	・進捗管理、作業体制	契約締結日から 2 週間以内	1.2.4 計画立案 1.6.1 プロセス開始の準備
２	導入	・動作確認試験成績書 ・機器設置レイアウト図 ・ラック搭載図 ・配線図 ・機器等仕様書 ・機器等取扱説明書 ・機器等（ハードウェア・ソフトウェア一式）	平成 25 年 10 月 31 日	1.6.3 システム方式設計 3.2.2 環境の構築

項番	調達する業務内容	納入成果物	納入期日	SLCP-JCF2007のアクティビティ
3	動作確認	・テスト結果報告書 AP 業者との連携要	平成 25 年 11 月 8 日	1.6.11 システム適格性確認テスト 2.4.1 プロセス開始の準備(検証プロセス) 2.4.2 検証 2.5.1 プロセス開始の準備(妥当性確認プロセス) 2.5.2 妥当性確認
4	搬入・据付	・導入作業結果報告書	平成 25 年 11 月 8 日	3.2.1 プロセス開始の準備 3.2.1 環境の構築
5	保守	・保守手順書	平成 25 年 11 月 8 日	1.8.1 プロセス開始の準備 1.8.2 問題把握及び修正分析 1.8.3 修正の実施 1.8.4 保守レビュー及び受入
6	その他	・打ち合わせ資料 ・議事録	平成 25 年 11 月 8 日	1.2.6　レビュー及び評価
7	機器等一式	・システム機能及び機器等一式	平成 25 年 10月31日	―

なお、納入成果物については、以下の条件を満たすこと。

ア　文書は、今回改修に該当する開発箇所及び操作説明書、各報告書については、紙及び磁気媒体等（CD-R 又は CD-RW 等）により日本語で提供すること。

イ　紙のサイズは、日本工業規格 A 列 4 番を原則とする。図表については、必要に応じて A 列 3 番縦書き、横書きを使用することができる。バージョンアップ時等に差し換えが可能なようにバインダー方式とする。

ウ　磁気媒体等に保存する形式は、PDF 形式又は Microsoft Office2007 で扱える形式とする。ただし、総合機構が別に形式を定めて提出を求めた場合は、この限りではない。

エ　紙及び磁気媒体については２部ずつ用意すること。

③　納入場所

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のサーバ室内とする。

（６）検収

納入成果物については､適宜､総合機構に進捗状況の報告を行うとともに､レビューを受けること。最終的な納入成果物については､「２（５）作業内容・納入成果物」に記載のすべてが揃っていること及びレビュー後の改訂事項等が反映されていることを、総合機構が確認し、これらが確認され次第、検収終了とする。

なお、以下についても遵守すること。

①　検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は直ちに引き取り、必要な修復を行った後、総合機構の承認を得て約束した日時まで

に修正が反映されたすべての納入成果物を納入すること。

② 「納入成果物」に規定されたもの以外にも、必要に応じて提出を求める場合があるので、作成資料等を常に管理し、最新状態に保っておくこと。

③ 検収後瑕疵が認められた場合は、受注者の責任において対応に必要な費用を全て負担するとともに、迅速かつ確実に本調達内容を履行すること。

４　調達方法

オープンカウンター方式（公開見積競争）により調達する。

５　情報システムの要件

（１）機能要件

機能要件を「９ 機器等の要件」に示す。

６　規模・性能要件

（１）規模要件

不具合情報システムを利用し、業務を行う利用者数は、20 名程度であり、同時アクセス数はピーク時 20 名、平均 10 名を想定している。

（２）性能要件

なし。

７　信頼性等要件

（１）信頼性要件

稼働中システムの正常動作を保証し、通常業務に重大な影響を与えないこと。

８　情報セキュリティ要件

受注者は、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」（平成 17 年 12 月 13 日。情報セキュリティ政策会議決定）に定めるほか、総合機構が定める情報セキュリティの規定に基づき、対策を講じること。

（１）権限要件

なし。

（２）情報セキュリティ対策

なし。

９　情報システム稼動環境

（１）全体構成

不具合情報システムの全体構成は「別紙２」のとおり。

（２）ハードウェア構成

現行システムのハードウェア構成は「別紙１」のとおり。

（３）ソフトウェア構成

現行システムのソフトウェア構成は「別紙１」のとおり。

（４）ネットワーク構成

構成等は「別紙２」のとおり。

（５）アクセシビリティ要件

なし。

１０　機器等の要件

（１）　調達機器

ア．設置場所等

① 総合機構のサーバ室内とすること。

② 2U のラックマウント型の既存サーバに増設とすること。

イ．ハードウェア条件（参考例示：N8150-304）

① 中古品は不可とする。

② 増設するハードディスクは既存のハードウェア環境と整合を取るため、2.5 インチ,SAS 対応,10000rpm, ホットプラグ対応とすること。

③ 別紙１システム構成一覧の環境が正常に動作することを保証すること。

１１　機器等の設置、動作試験、検証

受注者は、計画に基づき、機器等の導入において、以下の業務を実施すること。

公示で使用する製品等は「電気用品安全法」「JIS 取得」にもとづいていること。

本番運用に影響を与えないように留意すること。

受注者は、契約後直ちに総合機構担当者と打合せを行い、下記事項について承認をえた後着手すること。

・工程表による導入スケジュール

（１）機器セットアップ、動作試験

機器等の各種設定を行い、導入した機器等が要件を満たしていることを確認するための動作試験を実施すること。

・納入するハードウェア、ソフトウェアが正常に動作すること。

・動作試験で問題が発生した場合も、問題を解決し、動作確認を終了すること。

・動作試験の結果を記録しテスト結果報告書に添付すること。

・尚、本稼動に立会い、その正常稼動の確認が取れるまで、運用支援業者等に必要な支援を行うこと。

・その他、問題等発生の際は速やかに、総合機構および運用支援業者に報告し、指示等を受け、求められる必要な措置を講じること。

・導入作業は業務時間外になる可能性があるため、想定した準備を行うこと。

（２）搬入・設置

総合機構が指定するサーバ室のラックに機器等を設置すること（ラックマウント設置工事を含む）。

・機器等の設置場所に搬入。設置作業を行うための申請等を行うこと。
・機器等の搬入・設定を行うための現地事前調査を行うこと。
・搬入・設定作業に際し必要となる部材などの手配を行うこと。
・機器等の梱包物、搬入の際に使用した養生品及びその他不調となった資材を、設置完了後に速やかに撤去し廃棄すること。なお、環境への影響を考慮し、廃棄物は極力削減するように努めること。

１２　保守要件定義

（１）ハードウェア保守要件

①　運用上必要な技術情報を得られる体制を構築する。
②　故障等が発生した際には、総合機構の依頼より概ね１時間以内に総合機構と故障内容の確認及びオンサイト保守の開始時刻等を調整すること。調整後、概ね４時間以内に導入施設でのオンサイト保守を行うこと。
③　365 日 24 時間の電話受付／障害対応体制がとれること。
④　保守内容は機器単体の修理までとし、機器に含まれる設定やデータ等の回復及び業務の再起動は対象外とする。
⑤　保守は、システム稼動後、継続的に行うこと
⑥　総合機構職員からの仕様、利用方法、操作方法等の問い合わせについて対応すること。
⑦　増設元となるサーバを導入した既設の業者がサーバ本体の保守を行っていることから、本件落札業者は既設業者と保守の整合を取るなど求められる必要な措置を講じること。

１３　作業の体制及び方法

（１）作業体制

受注者は、業務受託後、総合機構に対して作業体制（受注者側の体制図とそれぞれの役割の詳細）を報告し、承認を得て業務を進めること。

（２）導入

システムの導入作業は、以下の事項を遵守して行うこと。

・受注者は「１０　機器等の設置、動作試験、検証」に定める要件を満たすようテストを行った後、日時及び設置場所で、導入作業を行い、問題なく迎えられるようにすること。

（３）瑕疵担保責任

本業務の瑕疵担保責任の範囲・期間等の瑕疵への対応については、契約に基づき規定するものとする。

１４　留意事項

受注者は、次に掲げる事項を遵守すること。

① 当該事業に対しては、万全の体制で実施し、誠実に履行すること。

② 同業務に関して深い知識及び経験を有する専任の担当者を置き、必要に際に直ちに支援できる体制を確保していること。

③ 導入及び稼働確認について責任をもって履行すること。

④ 本調達の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権を利用する場合は、受注者の責任において、その権利の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約に係る一切の手続を行うこと。

⑤ 受注業務の作業場所は､総合機構内､又は総合機構の指示する場所で行うこと。総合機構内の作業においては、必要な規定の手続を実施し承認を得ること。

⑥ 受注者は、本業務中に知り得た総合機構の情報の一切を他に漏洩しないこと。

⑦ 仕様書に記載されている事項の他、本調達行為に必要な事項については総合機構及び関連業者と十分な協議のうえ実施すること。

１５　窓口連絡先

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
安全第一部　安全情報課　中濱　功一
電話: 03（3506）9003
Email：nakahama-koichi@pmda.go.jp

別紙 システム構成一覧 －PMDA／医療機器不具合情報システムのサーバ機器等一式賃貸借－

1-1.	データベースサーバー／ハードウェア製品			
項番	型番	品名	数量	備考
1	N8100-1654	Express5800/R120b-1 (4C/E5506)	1	
2	N8102-374	8GB増設メモリボード(1x8GB)	4	
3	N8103-124	増設バッテリ	1	
4	N8103-130	RAIDコントローラ(256MB, RAID	1	
5	N8104-121	1000BASE-T接続ボード(2ch)	1	
6	N8150-304	増設用600GB HDD	2	
7	N8151-97	内蔵DVDSuperMULTI	1	
8	N8181-76	電源ユニット	1	
9	ULA1600-101	Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard (1-4 CPU, w/5 CAL)	1	
10	N8143-70	ケーブルアーム	1	
11	NH724-8100-H24A	ExpressSupportPack G2 2Wayサーバ(1年保証モデル)24時間365日対応(4年間)	1	

1-2.	データベースサーバー／ソフトウェア製品			
項番	型番	品名	数量	備考
1	(Microsoft)	Windows Server 2008 R2 Standard	1	HW構成に含む。
2	(Microsoft)	SQL Server 2008 R2 Standard 日本語ライセンス(オープンビジネス)プロセッサーライセンス	1	
3	UL1007-G0B	CA ARCserve Backup r15 Client Agent for Windows - Japanese	1	
	UL1007-G09	CA ARCserve Backup r15 for Windows Agent for Open Files - Japanese	1	
	UL1007-G03	CA ARCserve Backup r15 for Windows Agent for Microsoft SQL - Japanese	1	
4	UW0BF0-N51000	WebSphere MQ V7.0 Windows メディア	1	
	UW0BA0-N50A00	WebSphere MQ 100Value Unit ライセンス(サポート付)	2	
	UW0BA0-N50500	WebSphere MQ 50Value Unit ライセンス(サポート付)	1	
	UW0BA0-N50300	WebSphere MQ 30Value Unit ライセンス(サポート付)	1	
5	UL1087-60K	Server Protection for Windows(Corp10対応)	1	

2-1.	検証サーバー(バックアップサーバー)／ハードウェア製品			
項番	型番	品名	数量	備考
1	N8100-1654	Express5800/R120b-1 (4C/E5506)	1	
2	N8102-374	8GB増設メモリボード(1x8GB)	4	
3	N8103-104A	SASコントローラ	1	
4	N8103-124	増設バッテリ	1	
5	N8103-130	RAIDコントローラ(256MB, RAID 0/1/5/6)	1	
6	N8104-121	1000BASE-T接続ボード(2ch)	1	
7	N8150-304	増設用600GB HDD	2	
8	N8151-97	内蔵DVDSuperMULTI	1	
9	N8181-76	電源ユニット	1	

10	ULA1600-101	Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard (1-4 CPU, w/5 CAL)	1	
11	N8143-70	ケーブルアーム	1	
12	N8160-86	Flash FDD	1	
13	NH724-8100-H24A	ExpressSupportPack G2 2Wayサーバ(1年保証モデル)24時間365日対応(4年間)	1	
14	NF6304-11W	T40A2テープライブラリ	1	
15	NF6304-S04	LTO4 SASドライブモジュール	1	
16	NF6906-W02	SASケーブル	1	
17	NF6980-PS4	LTO4 データカートリッジ	4	5巻セット。

2-2.	検証サーバー(バックアップサーバー)／ソフトウェア製品			
項番	型番	品名	数量	備考
1	(Microsoft)	Windows Server 2008 R2 Standard	1	HW構成に含む。
2	(Microsoft)	SQL Server 2008 R2 Standard 日本語ライセンス(オープンビジネス)プロセッサーライセンス	1	
3	UL1004-G10	CA ARCserve Backup r15 for Windows - Japanese	1	
	UL1007-G04	CA ARCserve Backup r15 for Windows Disaster Recovery Option - Japanese	1	
	UL1007-G09	CA ARCserve Backup r15 for Windows Agent for Open Files - Japanese	1	
	UL1007-G03	CA ARCserve Backup r15 for Windows Agent for Microsoft SQL - Japanese	1	
4	UL1087-60K	Server Protection for Windows(Corp10対応)	1	

3-1.	ターミナルサーバー1／ハードウェア製品			
項番	型番	品名	数量	備考
1	N8100-1656	Express5800/R120b-1 (4C/E5640)	1	
2	N8102-374	8GB増設メモリボード(1x8GB)	4	
3	N8103-124	増設バッテリ	1	
4	N8103-130	RAIDコントローラ(256MB, RAID	1	
5	N8150-301	増設用300GB HDD	2	
6	N8151-97	内蔵DVDSuperMULTI	1	
7	N8181-76	電源ユニット	1	
8	ULA1600-101	Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard (1-4 CPU, w/5 CAL)	1	
9	N8143-70	ケーブルアーム	1	
10	NH724-8100-H24A	ExpressSupportPack G2 2Wayサーバ(1年保証モデル)24時間365日対応(4年間)	1	

3-2.	ターミナルサーバー1／ソフトウェア製品			
項番	型番	品名	数量	備考
1	(Microsoft)	Windows Server 2008 R2 Standard	1	HW構成に含む。
2	(Microsoft)	TSCAL 接続ユーザー数 ライセンス	30	
3	(Microsoft)	Office 2007 Professional ライセンス	30	
4	UL1087-60K	Server Protection for Windows(Corp10対応)	1	

4-1.	ターミナルサーバー2／ハードウェア製品			
項番	型番	品名	数量	備考
1	N8100-1656	Express5800/R120b-1 (4C/E5640)	1	
2	N8102-374	8GB増設メモリボード(1x8GB)	4	
3	N8103-124	増設バッテリ	1	
4	N8103-130	RAIDコントローラ(256MB, RAID	1	
5	N8150-301	増設用300GB HDD	2	
6	N8151-97	内蔵DVDSuperMULTI	1	
7	N8181-76	電源ユニット	1	
8	ULA1600-101	Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard (1-4 CPU, w/5 CAL)	1	
9	N8143-70	ケーブルアーム	1	
10	NH724-8100-H24A	ExpressSupportPack G2 2Wayサーバ(1年保証モデル)24時間365日対応(4年間)	1	

4-2.	ターミナルサーバー2／ソフトウェア製品			
項番	型番	品名	数量	備考
1	(Microsoft)	Windows Server 2008 R2 Standard	1	HW構成に含む。
2	UL1087-60K	Server Protection for Windows(Corp10対応)	1	

5-1.	ラックその他の付帯設備			
項番	型番	品名	数量	備考
1	N8140-94	24Uラック	1	
2	N8142-23A	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	4	
3	N8143-69	17インチLCDコンソールユニット	1	
4	N8141-05AC	ブランクパネルセット	2	
6	N8180-14A	UPS インタフェース拡張ボード	0	
7	K410-119(03)	スイッチユニット接続ケーブルセット(3m)	4	
8	N8580-15	UPSインタフェースキット延長ケーブル	4	
9	UL1047-503	ESMPRO/UPSManager Ver2.5 (PowerChute Business Editionセット)	4	
10	N8580-04	UPS インタフェースキット	1	
11	(アライドテレシス)0104R	CentreCOM FS909S-PS	1	

別紙2


不具合システムクライアント
総合機構共用LANセグメント
ターミナルサーバー
ターミナルサーバー
専用セグメント
データベースサーバー
バックアップサーバー
テープ装置
ルーター
厚生労働省
広域イーサーネット
汎用受付システム